



ILHO
ILHO家门



ILHO

ABS门, PVC泡沫门框, 中门专家
www.ilhodoor.co.kr

ILHO家门

ILHO ILHO家门

Hansol 정통속의 아낌없는
한솔 참도어

CROSS  크로스 몰당·도어

SUNWOOD



GAIH-01
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
630 950 1770 2065



GAIH-02
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
620 950 1300 2065



GAIH-03
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
620 950 1780 2055



GAIH-07
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
620 950 1600 2065



GAIH-18
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
620 950 1800 2065



GAIH-19
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
620 950 1730 2065



NAIH-04
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
400 950 950 2065



NAIH-05
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
450 950 1730 2065



NAIH-10
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
450 950 1300 2065



NAIH-11
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
600 950 1750 2065



DAIH-16
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
650 950 1610 2065



DAIH-17
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
620 950 950 2065



CB-11
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
330 940 1200 2160



CB-77
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
620 940 1880 2160



CB-601
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
450 940 1200 2160



CB-605
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
330 940 1200 2160



CB-711
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度 不对称
630 940 1770 2160 600



CW-401
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度 不对称
620 940 1760 2160 590



CW-407
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度 不对称
630 940 1780 2160 600



CW-409
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度 不对称
620 940 1740 2160 590



DAS-平板(S)



DAS-007(S)
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
400 933 1400 2240



DAS-009(S)
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
400 933 1400 2060



DAS-021(S)
最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
533 933 1400 2060

ABS 门 (调色表) 结合您选择的设计和颜色, 创造各种独特时尚的家门。

深胡桃色 浅胡桃色 柚木色 樱桃色 红松色 洋槐树色 FZ-805 白橡木色 US-201 珍珠白色 米白色



DAS-M01



DAS-M02



DVS-001

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
400 1030 1400 2180



DVS-002

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
400 1030 1400 2180



DMF-005



DMF-006



DMF-007



DMF-008



HAA-11

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
750 940 1200 2160



HAA-15

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
550 940 1700 2160



HAA-16

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
400 940 1600 2160



HAA-18

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度 不对称
660 940 1680 2070 630



DWG-002



DWG-003



DMP-W05



DWP-W08



HAA-28

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
400 940 1200 2160



HAA-29

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度 不对称
620 940 1790 2070 590



HAA-31

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度 不对称
620 940 1880 2070 590




HAA-32

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度 不对称
620 940 1880 2100 590




HSWJ-01(101)

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
300 600 1200 2400




HSWJ-06(106)

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
300 600 1200 2400



HSWJ-09(109)

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
300 600 1200 2400



HSWJ-10(110)

最小宽度 最大宽度 最小高度 最大高度
300 600 1200 2400



PC-1



PC-2



PC-5



PC-10



PC-11



DAS-P10




DAS-P12



DAS-P13

PVC 发泡门框 (普通型)



门框选项



18MM



35MM

氟涂层 18框



黑色 灰色 白色

阳极氧化 18/35框



黑色 土棕色 香槟金色

包边 18/35框 *其他颜色需要咨询



黑色 灰色 白色 深蓝色


适用门线加工框架

适用直角门框



HL-3005

氟涂层 灰色 青铜色



HL-3007

氟涂层 黑色 钛网




HL-3202

氟涂层 黑色 钛网






HR-3203

阳极氧化 黑色 青铜色+水蓝色



门框选项



HL-1004
氟涂层 黑色
青铜色



HL-1013
氟涂层 黑色
深黑色




HR-1410
阳极氧化 香槟金色
青铜大麦田色+青铜色+
青铜色HN0002



HR-1613
阳极氧化 黑色
青铜色+水蓝色



门框选项



包边



门把



组合结构

美观时尚的折叠门组合结构

自动返回

自动返回原位的折叠门

接头组合结构

折叠门接头

线平衡



挡板专利

可控开关并自动返回的折叠门



导轨滚轮 (驱动滚轮)



*门框/门上另需订单 (不含在基本产品内)



进出顺畅的、旋转滑动系统
开关半径很窄，在狭窄空间也可安装！
为您提供最时尚的感性和设计空间。


产品颜色





尺寸

W 800~1,200mm
H 1,950~2,250mm(基本 2,150mm)

旋转滑动系统 可方便开关的旋转滑动系统



设计类型 通过各种家门和隔断类型，您可以创造出想要的设计。 ※若愿意定制，请另行咨询。



门框为PVC材质，中门为AL(铝)材质，
加上PVC材料的保温性和隔音性优势，
以AL材料的超薄门框使得功能性和设计
更上一层楼。

材料

- 门框: PVC发泡 + 装饰纸包边
- 中门: 铝材 + 装饰纸包边
- 隔断: PVC发泡门框 + 下部(平板) + 上部玻璃

制作尺寸

- 1,050(w) ~ 1,500(w) 基本
- 1,501(w) ~ 1,800(w) 增加
- 高度 (基本) 2,100
(最大) 2,101 ~ 2,175 增加

尺寸

- 门框 - 宽度:140mm / 厚度: 44mm
- 中门 - 宽度:22mm / 厚度: 32mm

颜色

- 深灰色, 浅灰色, 黑珍珠色, 白色, K0201, 米白色



ABS 门
PVC 泡沫门框
中门专家



大田广域市中区太平路113号街44
www.ilhodoor.co.kr